




Príruby, ASME B16.5, 150 lbs, 300 lbs



ADRESA

N+F Slovakia, s.r.o.
Areál Slovnaft, a.s.
Budova ABIII
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava

KONTAKT

Tel: + 421 2 4055 2570-1
E-mail: nuf@nuf.eu

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

N+F Slovakia, s.r.o.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 45 254 273
IČ DPH: SK2022913849


150 lbs	DN	N	O	T	A	B	C	D	E	F	G	H	Počet dier	J	K	L	M	Váha (kg/ks)					
																		WNRF	BLRF	SORF	SWRF	TRRF	LJRF
1/2"	15	21.3	88,9	11,2	35,1	15,7	22,4	22,9	22,4	47,8	15,7	15,7	4	15,7	60,5	9,7	30,2	0,48	0,42	0,39	0,42	0,39	0,38
3/4"	20	26,7	98,6	12,7	42,9	20,8	27,7	28,2	27,7	52,3	15,7	15,7	4	15,7	69,9	11,2	38,1	0,71	0,61	0,56	0,59	0,56	0,55
1"	25	33,4	108,0	14,2	50,8	26,7	34,5	35,1	34,5	55,6	17,5	17,5	4	15,7	79,2	12,7	49,3	1,01	0,86	0,78	0,81	0,78	0,76
1 1/4"	32	42,2	117,3	15,7	63,5	35,1	43,2	43,7	43,2	57,2	20,6	20,6	4	15,7	88,9	14,2	58,7	1,33	1,17	1,03	1,07	1,03	1,01
1 1/2"	40	48,3	127,0	17,5	73,2	40,9	49,5	50,0	49,5	62,0	22,4	22,4	4	15,7	98,6	15,7	65,0	1,72	1,53	1,32	1,36	1,32	1,30
2"	50	60,3	152,4	19,1	91,9	52,6	62,0	62,5	62,0	63,5	25,4	25,4	4	19,1	120,7	17,5	77,7	2,58	2,42	2,06	2,10	2,06	2,03
2 1/2"	65	73,0	177,8	22,4	104,6	62,7	74,7	75,4	74,7	69,9	28,4	28,4	4	19,1	139,7	19,1	90,4	4,11	3,94	3,28	3,33	3,28	3,25
3"	80	88,9	190,5	23,9	127,0	78,0	90,7	91,4	90,7	69,9	30,2	30,2	4	19,1	152,4	20,6	108,0	4,92	4,93	3,85	3,90	3,85	3,81
3 1/2"	90	101,6	215,9	23,9	139,7	90,2	104,1	103,4	71,4	31,8	31,8	8	8	19,1	177,8		122,2	6,08	6,17	4,81		4,81	4,76
4"	100	114,3	228,6	23,9	157,2	102,4	116,8	116,1	76,2	33,3	33,3	8	8	19,1	190,5		134,9	6,84	7,00	5,30		5,30	5,25
5"	125	141,3	254,0	23,9	185,7	128,3	144,5	143,8	88,9	36,6	36,6	8	8	22,4	215,9		163,6	8,56	8,63	6,07		6,07	6,02
6"	150	168,3	279,4	25,4	215,9	154,2	171,5	170,7	88,9	39,6	39,6	8	8	22,4	241,3		192,0	10,60	11,30	7,45		7,45	7,40
8"	200	219,1	342,9	28,4	269,7	202,7	222,3	221,5	101,6	44,5	44,5	8	8	22,4	298,5		246,1	17,60	19,60	12,10		12,10	12,10
10"	250	273,0	406,4	30,2	323,9	254,5	277,4	276,4	101,6	49,3	49,3	12	12	25,4	362,0		304,8	24,00	28,80	16,50		16,50	16,40
12"	300	323,8	482,6	31,8	381,0	304,8	328,2	327,2	114,3	55,6	55,6	12	12	25,4	431,8		365,3	36,50	43,20	26,20		26,20	26,10
14"	350	355,6	533,4	35,1	412,8		360,2	359,2	127,0	57,2	79,2	12	12	28,4	476,3		400,1	48,40	58,10	34,60		34,60	34,50
16"	400	406,4	596,9	36,6	469,9		411,2	410,5	127,0	63,5	87,4	16	16	28,4	539,8		457,2	60,60	76,00	44,80		44,80	44,60
18"	450	457,2	635,0	39,6	533,4		462,3	461,8	139,7	68,3	96,8	16	16	31,8	577,9		505,0	68,30	93,70	48,90		48,90	48,70
20"	500	508,0	698,5	42,9	584,2		514,4	513,1	144,5	73,2	103,1	20	20	31,8	635,0		558,8	84,50	122,00	61,90		61,90	61,60
24"	600	609,6	812,8	47,8	692,2		616,0	616,0	152,4	82,6	111,3	20	20	35,1	749,3		663,4	115,00	185,00	86,90		86,90	86,60

špecifikované
zákazníkom


300 lbs	DN	N	O	T	A	B	C	D	E	F	G	H	Počet dier	J	K	L	M	Váha (kg/ks)					
																		WNRF	BLRF	SORF	SWRF	TRRF	LJRF
1/2"	15	21.3	95,2	14,2	35,0	15,7	22,4	22,9	22,4	52,3	22,4	22,4	4	15,7	66,5	9,7	38,1	0,75	0,64	0,64	0,66	0,64	0,62
3/4"	20	26,7	117,3	15,7	42,9	20,8	27,7	28,2	27,7	57,2	25,4	25,4	4	19,1	82,6	11,2	47,8	1,26	1,11	1,12	1,15	1,12	1,10
1"	25	33,4	124,0	17,5	50,8	26,7	34,5	35,1	34,5	62,0	26,9	26,9	4	19,1	88,9	12,7	53,8	1,52	1,39	1,36	1,40	1,36	1,33
1 1/4"	32	42,2	133,4	19,1	63,5	35,1	43,2	43,7	43,2	65,0	26,9	26,9	4	19,1	98,6	14,2	63,5	2,03	1,79	1,68	1,75	1,68	1,65
1 1/2"	40	48,3	155,4	20,6	73,2	40,9	49,5	50,0	49,5	68,3	30,2	30,2	4	22,4	114,3	15,7	69,9	2,89	2,66	2,49	2,55	2,49	2,44
2"	50	60,3	165,1	22,4	91,9	52,6	62,0	62,5	62,0	69,9	33,3	33,3	8	19,1	127,0	17,5	84,0	3,40	3,18	2,87	2,93	2,87	2,83
2 1/2"	65	73,0	190,5	25,4	104,6	62,7	74,7	75,4	74,7	76,2	38,1	38,1	8	22,4	149,4	19,1	100,1	5,17	4,85	4,32	4,40	4,32	4,25
3"	80	88,9	209,6	28,4	127,0	78,0	90,7	91,4	90,7	79,2	42,9	42,9	8	22,4	168,1	20,6	117,3	6,93	6,81	5,85	5,92	5,85	5,78
3 1/2"	90	101,6	228,6	30,2	139,7	90,2	104,1	103,4	81,0	44,5	44,5	8	8	22,4	184,2		133,4	8,67	8,71	7,34		7,34	7,27
4"	100	114,3	254,0	31,8	157,2	102,4	116,8	116,1	85,9	47,8	47,8	8	8	22,4	200,2		146,1	11,20	11,50	9,61		9,61	9,55
5"	125	141,3	279,4	35,1	185,7	128,3	144,5	143,8	98,6	50,8	50,8	8	8	22,4	235,0		177,8	15,10	15,60	12,30		12,30	12,20
6"	150	168,3	317,5	36,6	215,9	154,2	171,5	170,7	98,6	52,3	52,3	12	12	22,4	269,7		206,2	19,10	20,90	15,60		15,60	15,50
8"	200	219,1	381,0	41,1	269,7	202,7	222,3	221,5	111,3	62,0	62,0	12	12	25,4	330,2		260,4	29,90	34,30	24,20		24,20	24,10
10"	250	273,0	444,5	47,8	323,9	254,5	277,4	276,4	117,3	66,5	95,3	16	16	28,4	387,4		320,5	42,70	53,30	34,10		34,10	34,40
12"	300	323,8	520,7	50,8	381,0	304,8	328,2	327,2	130,0	73,2	101,6	16	16	31,8	450,9		374,7	61,80	78,80	49,80		49,80	50,40
14"	350	355,6	584,2	53,8	412,8		360,2	359,2	142,7	76,2	111,3	20	20	31,8	514,4		425,5	85,80	105,00	69,90		69,90	70,90
16"	400	406,4	647,7	57,2	469,9		411,2	410,5	146,1	82,6	120,7	20	20	35,1	571,5		482,6	106,00	137,00	88,10		88,10	89,50
18"	450	457,2	711,2	60,5	533,4		462,3	461,8	158,8	88,9	130,0	24	24	35,1	628,7		533,4	131,00	175,00	109,00		109,00	111,00
20"	500	508,0	774,7	63,5	584,2		514,3	513,1	162,1	95,3	139,7	24	24	35,1	685,8		587,2	158,00	221,00	134,00		134,00	137,00
24"	600	609,6	914,4	69,8	692,2		616,0	616,0	168,1	106,4	152,4	24	24	41,1	812,8		701,5	230,00	339,00	201,00		201,00	204,00

špecifikované
zákazníkom


Násuvná (SWRF)



Závitová (TRRF)



Točivá (LJRF)



Príruby, ASME B16.5, 400 lbs, 600 lbs

400 lbs	DN	N	O	T	A	B	D	E	F	G	H	Počet dier	J	K	M	Váha (kg/ks)					
																WNRF	BLRF	SORF	TRRF	LJRF	
1/2"	15																				
3/4"	20																				
1"	25																				
1 1/4"	32																				
1 1/2"	40																				
2"	50																				
2 1/2"	65																				
3"	80																				
3 1/2"	90																				
4"	100	114,3	254	35,1	157,2		116,8	116,1	88,9	50,8	50,8	8	25,4	200,2	146,1	12,80	13,70	11,10	11,10	10,90	
5"	125	141,3	279,4	38,1	185,7		144,5	143,8	101,6	53,8	53,8	8	25,4	235,0	177,8	16,90	18,50	13,90	13,90	13,70	
6"	150	168,3	317,5	41,1	215,9		171,5	170,7	103,1	57,2	57,2	12	25,4	269,7	206,2	22,00	25,50	18,30	18,30	18,00	
8"	200	219,1	381	47,8	269,7		222,3	221,5	117,3	68,3	68,3	12	28,4	330,2	260,4	34,70	42,60	28,60	28,60	28,30	
10"	250	273,0	444,5	53,8	323,9		277,4	276,4	124,0	73,2	101,6	16	31,8	387,4	320,5	48,50	64,50	39,20	39,20	38,80	
12"	300	323,8	520,7	57,2	381		328,2	327,2	136,7	79,2	108,0	16	35,1	450,9	374,7	69,60	94,30	57,00	57,00	56,60	
14"	350	355,6	584,2	60,5	412,8		360,2	359,2	149,4	84,1	117,3	20	35,1	514,4	425,5	95,50	124,00	79,10	76,10	78,60	
16"	400	406,4	647,7	63,5	469,9		411,2	410,5	152,4	93,7	127,0	20	38,1	571,5	482,6	118,00	162,00	101,00	101,00	100,00	
18"	450	457,2	711,2	66,5	533,4		462,3	461,8	165,1	98,6	136,7	24	38,1	628,7	533,4	145,00	205,00	123,00	123,00	122,00	
20"	500	508,0	774,7	69,9	584,2		514,4	513,1	168,1	101,6	146,1	24	41,1	685,8	587,4	173,00	254,00	146,00	146,00	145,00	
24"	600	609,6	914,4	76,2	692,2		616,0	616,0	174,8	114,3	158,8	24	47,8	812,8	701,5	249,00	386,00	219,00	219,00	217,00	

rozmery identické s 600 lbs


Špecifikované zákazníkovi

600 lbs	DN	N	O	T	A	B	C	D	E	F	G	H	Počet dier	J	K	L	M	Váha (kg/ks)					
																		WNRF	BLRF	SORF	SWRF	TRRF	LJRF
1/2"	15	21,3	95,3	14,2	35,1		22,4	22,9	22,4	52,3	22,4	22,4	4	15,7	66,5	9,7	38,1	0,87	0,76	0,74	0,76	0,74	0,72
3/4"	20	26,7	117,3	15,7	42,9		27,7	28,2	27,7	57,2	25,4	25,4	4	19,1	82,6	11,2	47,8	1,45	1,28	1,27	1,29	1,27	1,25
1"	25	33,4	124,0	17,5	50,8		34,5	35,1	34,5	62,0	26,9	26,9	4	19,1	88,9	12,7	53,8	1,76	1,60	1,52	1,55	1,52	1,50
1 1/4"	32	42,2	133,4	20,6	63,5		43,2	43,7	43,2	66,5	28,4	28,4	4	19,1	98,6	14,2	63,5	2,49	2,23	2,03	2,06	2,03	2,00
1 1/2"	40	48,3	155,4	22,4	73,2		49,5	50,0	49,5	69,9	31,8	31,8	4	22,4	114,3	15,7	69,9	3,49	3,25	2,96	3,00	2,96	2,92
2"	50	60,3	165,1	25,4	91,9		62,0	62,5	62,0	73,2	36,6	36,6	8	19,1	127,0	17,5	84,1	4,36	4,15	3,62	3,67	3,62	3,55
2 1/2"	65	73,0	190,5	28,4	104,6		74,7	75,4	74,7	79,2	41,1	41,1	8	22,4	149,4	19,1	100,1	6,43	6,13	5,28	5,35	5,28	5,23
3"	80	88,9	209,6	31,8	127,0		90,7	91,4	90,7	82,6	46,0	46,0	8	22,4	168,1	20,6	117,3	8,53	8,44	7,00	7,06	7,00	6,95
3 1/2"	90	101,6	228,6	35,1	139,7			104,1	103,4	85,9	49,3	49,3	8	25,4	184,2	13,4	133,4	10,70	11,00	8,84		8,84	8,78
4"	100	114,3	273,1	38,1	157,2			116,8	116,1	101,6	53,8	53,8	8	25,4	215,9	152,4	152,4	17,40	17,30	14,50		14,50	14,40
5"	125	141,3	330,2	44,5	185,7			144,5	143,8	114,3	60,5	60,5	8	28,4	266,7	189,0	189,0	29,20	29,40	24,40		24,40	24,30
6"	150	168,3	355,6	47,8	215,9			171,5	170,7	117,3	66,5	66,5	12	28,4	292,1	222,3	222,3	34,90	36,10	28,70		28,70	28,50
8"	200	219,1	419,1	55,6	269,7			222,3	221,5	133,4	76,2	76,2	12	31,8	349,3	273,1	273,1	53,90	58,90	43,40		43,40	43,10
10"	250	273,0	508,0	63,5	323,9			277,4	276,4	152,4	85,9	111,3	16	35,1	431,8	342,9	342,9	86,50	97,50	70,30		70,30	70,50
12"	300	323,8	558,8	66,5	381,0			328,2	327,2	155,4	91,9	117,3	20	35,1	489,0	400,1	400,1	103,00	124,00	84,20		84,20	86,10
14"	350	355,6	603,3	69,9	412,8			360,2	359,2	165,1	93,7	127,0	20	38,1	527,1	431,8	431,8	122,00	151,00	98,70		98,70	100,00
16"	400	406,4	685,8	76,2	469,9			411,2	410,5	177,8	106,4	139,7	20	41,1	603,3	495,3	495,3	170,00	214,00	142,00		142,00	145,00
18"	450	457,2	743,0	82,6	533,4			462,3	461,8	184,2	117,3	152,4	20	44,5	654,1	546,1	546,1	204,00	272,00	173,00		173,00	177,00
20"	500	508,0	812,8	88,9	584,2			514,4	513,1	190,5	127,0	165,1	24	44,5	723,9	609,6	609,6	254,00	349,00	220,00		220,00	225,00
24"	600	609,6	939,8	101,6	692,2			616,0	616,0	203,2	139,7	184,2	24	50,8	838,2	717,6	717,6	358,00	533,00	312,00		312,00	318,00


Uvedené rozmery (v mm) a hmotnosti (kg/ks) slúžia len na informatívne účely.




Násuvná (SWRF)



Závitová (TRRF)



Točivá (LJRF)



Príruby, ASME B16.5, 2500 lbs

2500 lbs	DN	N	O	T	A	B	D	F	G	H	Počet dier	J	K	M	Váha (kg/ks)			
															WNRF	BLRF	TRRF	LJRF
1/2"	15	21,3	133,4	30,2	35,1	špecifikované zákazníkom	22,9	73,2	39,6	39,6	4	22,4	88,9	42,9	3,12	2,99	2,95	2,92
3/4"	20	26,7	139,7	31,8	42,9		28,2	79,2	42,9	42,9	4	22,4	95,3	50,8	3,70	3,50	3,44	3,40
1"	25	33,4	158,8	35,1	50,8		35,1	88,9	47,8	47,8	4	25,4	108,0	57,2	5,24	4,96	4,82	4,77
1 1/4"	32	42,4	184,2	38,1	63,5		43,7	95,3	52,3	52,3	4	28,4	130,0	73,2	7,74	7,35	7,14	7,08
1 1/2"	40	48,3	203,2	44,5	73,2		50,0	111,3	60,5	60,5	4	31,8	146,1	79,2	10,90	10,40	10,00	9,93
2"	50	60,3	235,0	50,8	91,9		62,5	127,0	69,9	69,9	8	28,4	171,5	95,3	16,20	15,60	14,80	14,70
2 1/2"	65	73,0	266,7	57,2	104,6		75,4	142,7	79,2	79,2	8	31,8	196,9	114,3	23,70	22,60	21,50	21,30
3"	80	88,9	304,8	66,5	127,0		91,4	168,1	91,9	91,9	8	35,1	228,6	133,4	36,20	34,80	32,60	32,30
4"	100	114,3	355,6	76,2	157,2		116,8	190,5	108,0	108,0	8	41,1	273,1	165,1	55,30	53,90	52,90	52,50
5"	125	141,3	419,1	91,9	185,7		144,5	228,6	130,0	130,0	8	47,8	323,9	203,2	92,50	90,80	83,10	82,60
6"	150	168,3	482,6	108,0	215,9		171,5	273,1	152,4	152,4	8	53,8	368,3	235,0	143,00	141,00	128,00	127,00
8"	200	219,1	552,5	127,0	269,7		222,3	317,5	177,8	177,8	12	53,8	438,2	304,8	215,00	214,00	188,00	186,00
10"	250	273,0	673,1	165,1	323,9	277,4	419,1	228,6	228,6	12	66,5	539,8	374,8	406,00	411,00	355,00	352,00	
12"	300	323,8	762,0	184,2	381,0	328,2	463,6	254,0	254,0	12	73,2	619,3	441,5	572,00	592,00	501,00	501,00	

Uvedené rozmery (v mm) a hmotnosti (kg/ks) slúžia len na informatívne účely.

